



LAMPES D'EXAMEN EXAMINATION LAMPS



LED 4 W

Lampe destinée aux examens et actes courants, idéale pour la gynécologie et dermatologie.
Examination lamp for localized and specific examination such as gynecology and dermatology.

Puissance en Watts / Power in watts	4,2 W
Kelvin / Kelvins	5500° Kelvins
Longévité des LEDS / LEDs lifetime	50 000 heures/hours
Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index	95
Longueur de flexible / Flexible arm length	1000 mm
À 30 cm / Distance 30cm	8 000 lux ø éclairé/illuminated : 20 cm
À 50 cm / Distance 50cm	3 300 lux ø éclairé/illuminated : 25 cm
À 100 cm / Distance 100cm	800 lux ø éclairé/illuminated : 50 cm
Poids / Weight	1,3 kg
Garantie / Warranty	5 ans/years



LED 7 W

Très polyvalente, puissante, confortable et sans dégagement de chaleur : sa maniabilité est optimale. Lumière blanche et froide.
Very polyvalent, powerful and comfortable, this lamp is equipped with LEDs of the latest generation, without any heat output



Puissance en Watts / Power in watts	7 W
Kelvin / Kelvins	5500° Kelvins
Longévité des LEDS / LEDs lifetime	50 000 heures/hours
Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index	95
Longueur de flexible / Flexible arm length	1000 mm (modèles sans pieds /models without column) 650 mm (modèles sur pieds) /models on column)
À 30 cm / Distance 30cm	47 500 lux ø éclairé/illuminated : 8 cm
À 50 cm / Distance 50cm	25 000 lux ø éclairé/illuminated : 10 cm
À 100 cm / Distance 100cm	7 000 lux ø éclairé/illuminated : 20 cm
Poids / Weight	2,3 kg (avec flexible 1000 mm/ with flexible 1000mm) 1,5 kg (avec flexible 650 mm/ with flexible 650mm)
Garantie / Warranty	5 ans/years

LED 17 W

LED haute puissance parfaitement conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, la gynécologie, et les soins intensifs.
Lamp perfectly designed for minor surgery, dermatology, gynecology, intensive cares.



Puissance en Watts / Power in watts	17 W
Kelvin / Kelvins	5500° Kelvins
Longévité des LEDS / LEDs lifetime	50 000 heures/hours
Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index	95
Longueur de flexible / Flexible arm length	700 mm
À 30 cm / Distance 30cm	55 000 lux ø éclairé/illuminated : 8 cm
À 50 cm / Distance 50cm	42 000 lux ø éclairé/illuminated : 10 cm
À 100 cm / Distance 100cm	13 000 lux ø éclairé/illuminated : 20 cm
Poids / Weight	2,3 kg
Garantie / Warranty	5 ans/years



HALOGÈNE 20 W

Cette lampe offre un très bon compromis qualité/puissance/prix.
This halogen lamp offers a very good compromise between quality/power/price.

Puissance en Watts / Power in watts	20 W
Kelvin / Kelvins	3000° Kelvins
Longévité des LEDS / LEDs lifetime	5 000 heures/hours
Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index	100
Longueur de flexible / Flexible arm length	1000 mm
À 30 cm / Distance 30cm	50 000 lux ø éclairé/illuminated : 5 cm
À 50 cm / Distance 50cm	23 000 lux ø éclairé/illuminated : 10 cm
À 100 cm / Distance 100cm	6 000 lux ø éclairé/illuminated : 20 cm
Poids / Weight	2,1 kg
Garantie (hors ampoule) / Warranty (except bulb)	5 ans/years

Modèles sans pieds Models without column	LED 4 W	LED 4 W OC	LED 7 W (flexible 1000 mm)	LED 7 W VAR (flexible 1000 mm)	LED 17 W OC	LED 17 W OCX2	HL 20
Modèles sur pieds avec roulettes à frein Models on column with brake castors	LED 4 WP	LED 4 W OCP	LED 7 WP (flexible 650 mm)	LED 7 W VARP (flexible 650 mm)	LED 17 W OCP	LED 17 W OCX2P	HL 20P
Interrupteur sans contact No contact switch		●			●	●	
Variateur Dimmer				●			
Double intensité (50 - 100 %) Double intensity switch (50 - 100%)						●	

Accessoires Accessories

166



Paire d'étaux
Pair of clamps

954



Bras articulé double
pour lampe
Double articulation
wall arm

957



Support lampe pour étaux
Lamp support for clamp

958



Support mural pour lampe
Wall support for lamp

11910-01



Support lampe fixation
Support for light
ø 16mm

FE-12/14