



PORTE-SÉRUM I.V. POLE



Le choix Midmark / Midmark choice

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Système autobloquant
Ensemble coulissant en tube rond
acier inoxydable (tige inamovible)
Tronc ø 25 mm permettant
la fixation d'accessoires
Roulettes double galets ø 50 mm
avec bandage souple
Crochets bélier acier inoxydable
poli brillant
Capacité crochets jusqu'à 5 kg
Modèles piètement 5 branches
Piètement aluminium poli brillant
ø 490 mm
Hauteur variable
de 147 cm à 217 cm
Modèles pied lourd
Piètement acier 12 kg, ø 480 mm,
carter ABS gris
Hauteur variable de 143 à 213 cm

STANDARD FEATURES

Auto blocking system
Sliding unit in stainless steel round
tube (irremovable pole)
Tube ø 25 mm allows fixing
of accessories
Twin nylon castors
ø 50 mm
Stainless steel
ramhorn hooks
Until 5kg hooks capacity
5 branch base models
Brilliant polish finish aluminium base
ø 490 mm
Adjustable height
from 147 cm to 217 cm
Heavy base models
12 kg steel base, ø 480 mm,
grey ABS cover
Variable height from 143 to 213 cm



Facilité de réglage
Easy to adjust

Le réglage en hauteur se fait
rapidement, aisément et en
toute sécurité avec une seule
main.

One hand height adjustment
can be used to change the
height of the IV pole quickly,
easily and safely.

Modèles Models	Piètement 5 branches 5 branch base		Pied lourd Heavy base	
	2 crochets/hooks	4 crochets/hooks	2 crochets/hooks	4 crochets/hooks
2980-01	●			
2981-01		●		
2990-01			●	
2991-01				●



Options*

* A demander impérativement
lors de la commande,
montage usine /
Plant installed, must be
ordered with initial order



1107
5 roulettes double galets
antistatiques ø 50 mm
avec bandage souple
5 twin antistatic nylon
castors ø 50 mm




1108
5 roulettes antistatiques
ø 50 mm avec bandage
souple
5 antistatic nylon castors
ø 50 mm



1109
5 roulettes double galets
à frein ø 50 mm
5 twin castors with brakes
ø 50 mm

Accessoires
Accessories



2987-01
Plateau rectangulaire
320 x 250 mm
Rectangular tray
320 x 250mm



2998-01
Collecteur avec support
Collector with holder

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Tige inamovible (système de butée)

Ensemble coulissant en tube rond acier inoxydable

Blocage par bouton à vis

Tronc permettant la fixation de pousse-seringues

Roulettes double galets ø 50 mm

Crochets bélier acier inoxydable poli brillant

Modèles piètement 5 branches

Piètement aluminium poli brillant ø 490 mm

Hauteur variable de 157 à 250 cm

Modèles pied lourd

Piètement acier 12 kg, ø 475 mm, carter ABS gris

Hauteur variable de 150 à 243 cm

STANDARD FEATURES

Non removable stem (locking system)

Sliding unit in stainless steel round tube

Blocking system by means of screw handle

Tube allowing the fixing of syringe pumps

50mm ø double roller castors

Stainless steel ramhorn hooks

5 branch base models

Brilliant polish finish aluminium base ø 490 mm

Adjustable height from 157 to 250cm

Heavy base models

12 kg steel base, ø 475 mm, grey ABS cover

Adjustable height from 150 to 243cm

Modèles Models	Piètement 5 branches / 5 branch base				Pied lourd / Heavy base			
	2 crochets /hooks	4 crochets /hooks	2 crochets /hooks bague epoxy /epoxy ring	4 crochets /hooks bague epoxy /epoxy ring	2 crochets /hooks	4 crochets /hooks	2 crochets /hooks bague epoxy /epoxy ring	4 crochets /hooks bague epoxy /epoxy ring
1980	●							
1981		●						
1982			●					
1984				●				
1990					●			
1991						●		
1992							●	
1994								●

Options*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

1107



5 roulettes double galets antistatiques ø 50 mm avec bandage souple
5 twin antistatic nylon castors ø 50 mm

1108



5 roulettes antistatiques ø 50 mm avec bandage souple
5 antistatic nylon castors ø 50 mm

1109



5 roulettes double galets à frein ø 50 mm
5 twin castors with brakes ø 50 mm

Accessoires Accessories

1985



Plateau circulaire ø 370 mm
Round tray ø 370mm

1987



Plateau rectangulaire 320 x 250 mm
Rectangular tray 320 x 250mm




Personnalisez la couleur de la bague epoxy selon le service !
Personalize the epoxy ring color according to the department!


Modèle époxy avec choix de couleurs différentes pour la bague
 Epoxy model with the choice of different colors for the ring




1980-1982




1991-1994



2980-01



2991-01



FE-05/13

